PROCER

Placa cervical por vía anterior

SAI®
South America Implants

PLACA PROCER
Características

Es un sistema de placas premoldeadas, anatómicas, diseñadas especialmente para la fusión anterior de la columna cervical (C2 – D2).

La fijación de los tornillos a la placa es asegurada por un bloqueo integrado, que al no tener componentes externos, minimiza, en la mayoría de los casos, el tiempo quirúrgico.

Todos los componentes del sistema están fabricados en aleación de titanio según norma ASTM F-136-02a.



Los bordes contorneados y las superficies alisadas reducen la posibilidad de daños a partes blandas en la zona.

PLACA PROCER
Tamaños

El set se compone de 13 placas y dos diferentes diámetros de tornillos.

	5 Orificios	8 Orificios	11 Orificios	14 Orificios
Longitud min.	24 mm.	40 mm.	56 mm.	72 mm.
Longitud max.	36 mm.	52 mm.	68 mm.	

PLACA PROCER
Tornillos



	Largo mínimo Incremento 2 mm	Largo máximo Incremento 2 mm
3 mm. sin bloqueo	12 mm.	22 mm.
3 mm. con bloqueo	12 mm.	22 mm.
4 mm. sin bloqueo	12 mm.	22 mm.
4 mm. con bloqueo	12 mm.	22 mm.

PLACA PROCER
Indicaciones

Inestabilidad causada por fractura o luxación.

Inestabilidad causada por cirugía de tumores.

Estenosis del canal espinal.

Mielopatía cervical.

PLACA PROCER
Instrumental







Ítem	Código	Denominación
1	5803	Pinza para tornillos
2	5912	Separador de Caspar
3	5323	Pin para separador
4	5324	Colocador de pin
5	5018	Pin para placa
6	5322	Atornillador
7	5457	Guía de broca corta
8	5458	Guía de broca larga
9	5613	Broca 2.0
10	5614	Broca 2.5
11	5615	Broca 3.0
12	5911	Separador de partes blandas
13	5804	Doblador de placas
14	5132	Posicionador de placa
15	5703	Macho de roscar
16	5806	Separador de Cloward
17	5638	Tope de profundidad

Producto habilitado por
la ANMAT PM 2022-11

MIEMBRO SUPERIOR | MIEMBRO INFERIOR | CADERA | PELVIS

COLUMNA | CRÁNEO | PIE | MANO | ARTROSCOPÍA

Visite nuestra web para ver más productos

www.southamericaimplants.com

Buscanos en: